

LORDUR 5935

Ficha Técnica

Nº Edição: 1**Nº Revisão:** 3**Data:** Maio/03

Aplicações:

Como agente reticulante para colas à base de Policloropreno ou Poliuretano no sistema de 2 componentes.

Características Técnicas:

Tipo de produto:	Poliisocianato aromático em solução de acetato de etilo
Cor:	Incolor
Teor de sólidos:	22/24 %
Densidade:	0,900/1,100
Teor de NCO:	4,9/5,9 %
Período de armazenagem:	12 meses, devidamente armazenada

Modo de Emprego:

1. Adicionar à cola cerca de 5% em peso (1 kg de cola para 50 g de LORDUR) do LORDUR 5935.
2. Agitar muito bem a mistura de modo a ficar o mais homogénea possível.
3. Aplicar a cola nos materiais segundo as respectivas indicações técnicas.

Precauções:

Tratando-se de uma cola à base de solventes voláteis, é aconselhável a sua aplicação em locais bem arejados ou devidamente ventilados.

Produto inflamável. Não fumar nem foguear no local de trabalho.

Para outras informações, recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.



(Concepção, desenvolvimento e produção de colas industriais,
produtos de vedação e produtos químicos auxiliares)

